






ABDECKUNGEN

| | |
|-----------------|--|
| Seite 124 | Solarplanen für Rund-, Achtform-, und Ovalbecken |
| Seite 125 | Solarplanen für Rechteckbecken |
| Seite 125 | Maßgefertigte Solarplanen |
| Seite 126 - 127 | Aufrollvorrichtungen für Solarplanen |
| Seite 128 | PEB-Winterabdeckplanen |
| Seite 129 | Maßgefertigte PEB-Winterabdeckplanen |
| Seite 129 | Zubehör für PEB-Winterabdeckplanen |
| Seite 130 | Stangenabdeckung Initial |
| Seite 131 | Stangenabdeckung Evolution |
| Seite 132 | Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 100 |
| Seite 133 | Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 200 |
| Seite 134 | Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Light |
| Seite 135 | Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Plus |
| Seite 136 | Unterflur-Rollladen Active |
| Seite 137 | Lamellen und Zubehör für Rollläden |
| Seite 138 | Überdachung Cabrio Dome |
| Seite 139 | Überdachung Azure Flat |
| Seite 140 | Überdachung Azure Flat Compact |
| Seite 141 | Überdachung Azure Flat Compact Box |
| Seite 142 - 147 | Maßgefertigte Überdachungen |

SOLARPLANEN

Ausführung Plus

- Flächengewicht 400 µ
- Blau / Blau
- Runde Luftkammern
- Solar-Effekt
(Aufheizung ca. 5 - 9° C tagsüber)
- Reduziert Verdunstung
um ca. 90 %



Eine Solarfolie heizt tagsüber das Schwimmbecken durch die eingeschweißten Luftkammern um bis zu 9° C auf. Nachts kann die Solarplane zudem durch die gute Isolation einen starken Wärmeverlust verhindern.

Durch den Einsatz einer Solarplane wird zudem die Verdunstung um bis zu 90 % reduziert.

Ausführung Premium

- Flächengewicht 400 µ
- Blau / Schwarz
- GeoBubble Luftkammern
- Verstärkter Solar-Effekt
(Aufheizung ca. 5 - 9° C tagsüber)
- Reduziert Verdunstung
um ca. 90 %
- Verminderte Algenbildung
durch Lichtundurchlässigkeit



Eine Solarfolie heizt tagsüber das Schwimmbecken durch die eingeschweißten Luftkammern um bis zu 9° C auf. Die schwarze Unterseite und die GeoBubble Luftkammern verstärken den Wärmeeffekt zusätzlich. Nachts kann die Solarplane zudem durch die gute Isolation einen starken Wärmeverlust verhindern.

Durch den Einsatz einer Solarplane wird zudem die Verdunstung um bis zu 90 % reduziert. Die schwarze Unterseite sorgt für eine stark verminderte Algenbildung, da diese Lichtundurchlässig ist.

Solarplanen für Rundbecken

| Beckengröße | Plus | | Premium | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Artikel-Nr. | Preis € | Artikel-Nr. | Preis € |
| Ø 300 cm | F 0501010.2 | 130,00 | F 0501010.3 | 135,00 |
| Ø 320 cm | F 0501015.2 | 147,50 | F 0501015.3 | 155,00 |
| Ø 350/360 cm | F 0501020.2 | 185,00 | F 0501020.3 | 195,00 |
| Ø 400 cm | F 0501025.2 | 230,00 | F 0501025.3 | 240,00 |
| Ø 420 cm | F 0501030.2 | 255,00 | F 0501030.3 | 265,00 |
| Ø 450/460 cm | F 0501035.2 | 305,00 | F 0501035.3 | 320,00 |
| Ø 500 cm | F 0501040.2 | 360,00 | F 0501040.3 | 375,00 |
| Ø 550 cm | F 0501045.2 | 435,00 | F 0501045.3 | 455,00 |
| Ø 600 cm | F 0501050.2 | 520,00 | F 0501050.3 | 540,00 |

Solarplanen für Ovalbecken

| Beckengröße | Plus | | Premium | |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Artikel-Nr. | Preis € | Artikel-Nr. | Preis € |
| 450 x 250 cm | F 0501200.2 | 160,00 | F 0501200.3 | 170,00 |
| 485 x 250 cm | F 0501205.2 | 175,00 | F 0501205.3 | 185,00 |
| 490 x 300 cm | F 0501210.2 | 210,00 | F 0501210.3 | 220,00 |
| 530 x 320 cm | F 0501215.2 | 245,00 | F 0501215.3 | 255,00 |
| 585 x 350 cm | F 0501220.2 | 295,00 | F 0501220.3 | 310,00 |
| 600 x 400 cm | F 0501246.2 | 345,00 | F 0501246.3 | 360,00 |
| 615 x 300 cm | F 0501249.2 | 265,00 | F 0501249.3 | 280,00 |
| 623 x 360 cm | F 0501225.2 | 325,00 | F 0501225.3 | 340,00 |
| 665 x 350 cm | F 0501230.2 | 335,00 | F 0501230.3 | 350,00 |
| 700 x 300 cm | F 0501232.2 | 305,00 | F 0501232.3 | 315,00 |
| 700 x 350 cm | F 0501227.2 | 355,00 | F 0501227.3 | 370,00 |
| 715 x 400 cm | F 0501235.2 | 410,00 | F 0501235.3 | 430,00 |
| 737 x 360 cm | F 0501240.2 | 385,00 | F 0501240.3 | 400,00 |
| 750 x 350 cm | F 0501243.2 | 380,00 | F 0501243.3 | 395,00 |
| 800 x 400 cm | F 0501245.2 | 460,00 | F 0501245.3 | 480,00 |
| 820 x 420 cm | F 0501250.2 | 495,00 | F 0501250.3 | 520,00 |
| 870 x 400 cm | F 0501252.2 | 505,00 | F 0501252.3 | 525,00 |
| 900 x 400 cm | F 0501255.2 | 520,00 | F 0501255.3 | 540,00 |
| 900 x 450 cm | F 0501260.2 | 585,00 | F 0501260.3 | 610,00 |
| 900 x 500 cm | F 0501265.2 | 650,00 | F 0501265.3 | 675,00 |
| 916 x 460 cm | F 0501270.2 | 610,00 | F 0501270.3 | 635,00 |
| 1000 x 600 cm | F 0501275.2 | 865,00 | F 0501275.3 | 900,00 |
| 1100 x 550 cm | F 0501272.2 | 872,00 | F 0501272.3 | 910,00 |
| 1100 x 600 cm | F 0501280.2 | 950,00 | F 0501080.3 | 990,00 |

Solarplanen für Achtformbecken

| Beckengröße | Plus | | Premium | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Artikel-Nr. | Preis € | Artikel-Nr. | Preis € |
| 470 x 300 cm | F 0501110.2 | 205,00 | F 0501110.3 | 210,00 |
| 525 x 320 cm | F 0501115.2 | 240,00 | F 0501115.3 | 255,00 |
| 540 x 350 cm | F 0501120.2 | 275,00 | F 0501120.3 | 285,00 |
| 625 x 360 cm | F 0501125.2 | 325,00 | F 0501125.3 | 340,00 |
| 650 x 420 cm | F 0501130.2 | 395,00 | F 0501130.3 | 410,00 |
| 725 x 460 cm | F 0501135.2 | 480,00 | F 0501135.3 | 505,00 |
| 770 x 500 cm | F 0501140.2 | 555,00 | F 0501140.3 | 580,00 |
| 855 x 500 cm | F 0501145.2 | 615,00 | F 0501145.3 | 645,00 |
| 920 x 600 cm | F 0501150.2 | 795,00 | F 0501150.3 | 830,00 |

Die Solarplanen werden in rechteckiger Form angefertigt und sind bauseitig an die jeweilige Beckenform anzupassen.

Solarplanen für Rechteckbecken

Mit Hohlraum (Schlaufe) für Schwimmrohr \varnothing 50 mm an der kurzen Seite inkl. Ösen und Zugschnur.

| Beckengröße | Plus | | Premium | |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Artikel-Nr. | Preis € | Artikel-Nr. | Preis € |
| 500 x 300 cm | F 0501310.2 | 330,00 | F 0501310.3 | 335,00 |
| 600 x 300 cm | F 0501315.2 | 370,00 | F 0501315.3 | 380,00 |
| 600 x 400 cm | F 0501320.2 | 460,00 | F 0501320.3 | 470,00 |
| 700x 350 cm | F 0501325.2 | 465,00 | F 0501325.3 | 480,00 |
| 800 x 400 cm | F 0501330.2 | 575,00 | F 0501330.3 | 590,00 |
| 900 x 400 cm | F 0501335.2 | 630,00 | F 0501335.3 | 650,00 |
| 900 x 450 cm | F 0501340.2 | 645,00 | F 0501340.3 | 715,00 |
| 1000 x 500 cm | F 0501345.2 | 830,00 | F 0501345.3 | 855,00 |



Maßgefertigte Solarplanen

Maßgefertigte Solarplanen werden generell als Rechteck gefertigt. Formzuschnitte sind möglich, siehe „Zubehör für maßgefertigte Solarplanen“.

Berechnung: Größte Länge x Größte Breite = Planenmaß

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|--|-------------|-------------------|---------|
| Sonderanfertigung LWK Plus, 400 μ , blau | F 0501400 | je m ² | 14,50 |
| Sonderanfertigung LWK Premium, 400 μ , GeoBubble, blau/schwarz | F 0501401 | je m ² | 16,50 |

Zubehör für maßgefertigte Solarplanen

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|--|-------------|-------------------|---------|
| Hohlraum (Schlaufe) für Schwimmrohr \varnothing 50 mm mit Zugseil und 2 - 4 Ösen (je nach Beckenbreite) | F 0501410 | je Plane | 77,50 |
| Schwimmrohr \varnothing 40 mm Graues HT-Rohr mit Steckmuffe / Endkappe | F 0501413 | je lfm | 13,50 |
| Ösen alle 50 cm + Spannschnur für Aufrollvorrichtung | F 0501415 | je Plane | 39,50 |
| Bänder und Clipse für Aufrollvorrichtung (8er-Set) | F 0501417 | je Set | 35,00 |
| Leiterauschnitt nach Angabe / Skizze | F 0501419 | je Stück | 12,75 |
| Zuschnitt nach Form / Skizze | F 0501421 | je Plane | 52,00 |
| Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung ohne Keder, ohne Ösen | F 0501423 | je m ² | 49,00 |
| Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung mit Keder oder Ösen | F 0501425 | je m ² | 56,00 |
| Randverstärkung aus PEB Blau, 150 g/m ² | F 0501427 | je lfm | 10,95 |
| Zugschnur für Iso-Planen | F 0501440 | je lfm | 2,50 |
| Clip-Öse aus Kunststoff | F 0501445 | je Stück | 3,50 |
| UV-Schutzabdeckung für Solarplanen Reflexmaterial 300 μ , blau/schwarz, 1 m breit mit Ösen alle 100 cm inkl. Kordel (Breite der Thermoplane x 2) und Kordelstopper | F 0501429 | je lfm | 15,50 |

AUFROLLVORRICHTUNGEN

Aufrollvorrichtung BASIC

Die stationäre Aufrollvorrichtung präsentiert sich mit seitlichen Lagerböcken aus weißem Kunststoff und einer 3-teiligen Teleskopwelle, die etwa 5,5 Meter lang ist.

Die Welle lässt sich mühelos an die Breite des Beckens anpassen und verfügt über ein praktisches Kunststoff-Handrad. Im Lieferumfang sind außerdem Bänder und Kunststoff-Schrauben enthalten, um die Luftkammer-Wärmeplane sicher an der Wickelwelle zu befestigen.

Diese Aufrollvorrichtung eignet sich besonders gut für Rund- und Langformbecken und kann während des Badebetriebs einfach zur Seite geschwenkt werden.



| Bezeichnung | Beckenbreite | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|--------------|-------------|---------|
| Aufrollvorrichtung BASIC mit verschiebbarem Teleskoptragrahr | bis 500 cm | G 0501645 | 299,00 |
| Klemmleiste für Aufrollvorrichtungen Fixlänge 200 cm, inkl. Befestigungsschrauben | | G 0501686 | 25,95 |

Aufrollvorrichtung EXCLUSIV

Die elegante Aufrollvorrichtung besticht durch ihr schönes Design mit einem Untergestell aus Edelstahl.

Sie ist komplett ausgestattet mit einer 3-teiligen Teleskopwelle mit einem Durchmesser von 80 mm, die stufenlos längenverstellbar ist. Ein großes Handrad ermöglicht eine komfortable Bedienung.

In der fahrbaren Ausführung verfügt die Vorrichtung über einen Standfuß auf einer Seite und Räder auf der anderen Seite für eine einfache Mobilität.

Die Gesamthöhe bis zur Mitte der Wellenachse beträgt ca. 340 mm.



| Bezeichnung | Beckenbreite | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|--------------|-------------|---------|
| Aufrollvorrichtung Exclusiv fahrbar | bis 450 cm | G 0501666 | 455,00 |
| Aufrollvorrichtung Exclusiv fahrbar | bis 650 cm | G 0501668 | 650,00 |
| Klemmleiste für Aufrollvorrichtungen Fixlänge 200 cm, inkl. Befestigungsschrauben | | G 0501686 | 25,95 |

Aufrollvorrichtung Premium

Hochwertige Aufrollvorrichtung im exklusiven Design, gefertigt aus robustem Edelstahl, bietet eine ansprechende Lösung für die Aufbewahrung von Solarplanen und leichten geschäumten Poolabdeckungen.

Die Bedienung gestaltet sich äußerst komfortabel dank eines großzügigen Handrades aus hochwertigem Kunststoff mit ergonomischem Griff.

Diese Aufrollvorrichtung ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich:

- Flex - verstellbar
- Move - fahrbar
- Fix - fest montierbar

Sie eignet sich ideal für Schwimmbecken mit einer maximalen Poolbreite von bis zu 680 cm.

- FLEX:** Beide Seiten mit Standfuß, leicht verstellbar.
MOVE: Eine Seite mit Standfuß, Eine Seite mit Rädern.
FIX: Zur Festmontage auf dem Beckenrand mit Schrauben und Dübel.



| Bezeichnung | Beckenbreite | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|--------------|-------------|----------|
| Aufrollvorrichtung Premium Flex | bis 410 cm | G 0501675 | 810,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Flex | bis 510 cm | G 0501676 | 935,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Flex | bis 680 cm | G 0501677 | 1.075,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Move | bis 410 cm | G 0501670 | 845,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Move | bis 510 cm | G 0501671 | 970,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Move | bis 680 cm | G 0501672 | 1.110,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Fix | bis 410 cm | G 0501680 | 825,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Fix | bis 510 cm | G 0501681 | 950,00 |
| Aufrollvorrichtung Premium Fix | bis 680 cm | G 0501682 | 1.090,00 |
| Klemmleiste für Aufrollvorrichtungen Fixlänge 200 cm, inkl. Befestigungsschrauben | | G 0501686 | 25,95 |

WINTERABDECKPLANEN

Winterabdeckplanen aus PEB

Besonders reißfeste Abdeckplanen aus gewebeverstärkter Polyäthylen-Folie, mit eingearbeiteten Ösen. Oberseite grün oder blau, Unterseite schwarz.

Erhältlich mit einem Flächengewicht von 120 g/m² oder 180 g/m².

Leichte Handhabung durch geringes Gewicht. PEB-Winterabdeckplanen sind nahezu lichtundurchlässig, jedoch nicht 100%-ig wasserdicht.

Abdeckplanen für Rund-, Oval- und Achtformbecken werden mit Spannschnur und Spannschloss geliefert. Abdeckplanen für Rechteckbecken werden ohne Spannschnur und Spannschloss geliefert.

Die angegebenen Maße sind Beckenmaße. Abdeckplanen für Rund-, Oval- und Achtformbecken werden ca. 40 - 80 cm größer angefertigt. Abdeckplanen für Rechteckbecken werden ca. 100 cm größer gefertigt.

Bei Becken mit breitem Beckenrand, Beckenrandsteinen oder wegen der Winterabsenkung des Wasserstandes müssen Sie eventuell auf eine größere Plane ausweichen.



PEB Winterabdeckplanen für Rundbecken

| Beckengröße | 120 g/m ² | | 180 g/m ² | |
|--------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | Artikel-Nr. | Preis € | Artikel-Nr. | Preis € |
| Ø 320 cm | G 0500515.1 | 45,50 | F 0500515 | 62,00 |
| Ø 350/360 cm | G 0500520.1 | 48,00 | F 0500520 | 82,00 |
| Ø 400 cm | | | F 0500525 | 88,00 |
| Ø 420 cm | G 0500530.1 | 68,50 | F 0500530 | 98,00 |
| Ø 450/460 cm | G 0500540.1 | 82,50 | F 0500540 | 107,00 |
| Ø 500 cm | G 0500545.1 | 102,00 | F 0500545 | 116,00 |
| Ø 550 cm | G 0500550.1 | 112,00 | F 0500550 | 138,00 |
| Ø 600 cm | G 0500555.1 | 119,50 | F 0500555 | 167,00 |
| Ø 640 cm | G 0500560.1 | 130,50 | F 0500560 | 186,00 |
| Ø 700 cm | | | F 0500565 | 205,00 |
| Ø 800 cm | | | F 0500575 | 225,00 |

PEB Winterabdeckplanen für Rechteckbecken

| Beckengröße | 180 g/m ² | |
|--------------|----------------------|---------|
| | Artikel-Nr. | Preis € |
| 500 x 300 cm | F 0500810 | 330,00 |
| 600 x 300 cm | F 0500815 | 350,00 |
| 700 x 300 cm | F 0500822 | 380,00 |
| 700 x 350 cm | F 0500825 | 385,00 |
| 700 x 400 cm | F 0500827 | 415,00 |
| 800 x 400 cm | F 0500830 | 435,00 |
| 900 x 450 cm | F 0500840 | 460,00 |
| 900 x 500 cm | F 0500842 | 535,00 |

PEB Winterabdeckplanen f. Achtform-/Ovalbecken

| Beckengröße | 120 g/m ² | | 180 g/m ² | |
|--------------|----------------------|---------|----------------------|-------------|
| | Artikel-Nr. | Preis € | Artikel-Nr. | Preis € |
| 470 x 300 cm | | | F 0500610 | 81,00 |
| 490 x 300 cm | | | F 0500710 | auf Anfrage |
| 500 x 300 cm | | | F 0500710 | auf Anfrage |
| 525 x 320 cm | G 0500615.1 | 73,50 | F 0500615 | 89,00 |
| 530 x 320 cm | G 0500615.1 | 73,50 | F 0500615 | 89,00 |
| 540 x 350 cm | | | F 0500617 | 99,50 |
| 550 x 370 cm | G 0500618.1 | 76,00 | | |
| 600 x 320 cm | G 0500715.1 | 83,00 | F 0500715 | 110,00 |
| 615 x 300 cm | G 0500715.1 | 83,00 | F 0500715 | 110,00 |
| 623 x 360 cm | G 0500620.1 | 92,00 | F 0500620 | 110,00 |
| 625 x 360 cm | G 0500620.1 | 92,00 | F 0500620 | 110,00 |
| 630 x 360 cm | G 0500620.1 | 92,00 | F 0500620 | 110,00 |
| 650 x 420 cm | | | F 0500622 | 119,50 |
| 700 x 300 cm | | | F 0500716 | auf Anfrage |
| 700 x 350 cm | G 0500717.1 | 101,00 | F 0500171 | auf Anfrage |
| 725 x 460 cm | | | F 0500625 | 149,00 |
| 730 x 370 cm | G 0500720.1 | 106,00 | F 0500720 | 129,00 |
| 737 x 360 cm | G 0500720.1 | 106,00 | F 0500720 | 129,00 |
| 750 x 350 cm | G 0500720.1 | 106,00 | F 0500720 | 129,00 |
| 770 x 550 cm | | | F 0500627 | 145,00 |
| 800 x 400 cm | G 0500725.1 | 129,00 | F 0500725 | 149,00 |
| 855 x 500 cm | | | F 0500630 | auf Anfrage |
| 900 x 450 cm | G 0500730.1 | 149,00 | F 0500730 | 175,00 |
| 910 x 460 cm | G 0500730.1 | 149,00 | F 0500730 | 175,00 |
| 916 x 460 cm | G 0500730.1 | 149,00 | F 0500730 | 175,00 |
| 900 x 500 cm | | | F 0500735 | auf Anfrage |
| 920 x 600 cm | | | F 0500635 | 229,00 |

WINTERABDECKPLANEN

Maßgefertigte PEB Winterabdeckplanen

Maßangefertigte Winterabdeckplane aus PEB mit einem Flächengewicht von ca. 180 g/m². Ösen sind im Abstand von ca. 100 cm eingearbeitet.

Oberseite grün, Unterseite schwarz.

Leichte Handhabung durch geringes Gewicht. PEB-Winterabdeckplanen sind nahezu lichtundurchlässig, jedoch nicht 100%-ig wasserdicht.

Die Plane sollte rundum ca. 40 - 50 cm größer als das Beckenmaß sein, um ausreichend Befestigungsfläche vorhalten zu können.

Die Berechnung der Sonderanfertigungen erfolgt im Planenmaß generell als Quadrat bzw. Rechteck.

Berechnung: Größte Länge x Größte Breite = Planenmaß



| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|---|-------------|-------------------|---------|
| Sonderanfertigung PEB Abdeckplane für rechteckige, runde oder ovale Schwimmbecken | F 0500910 | je m ² | 15,00 |
| Sonderanfertigung PEB Abdeckplane in Sonderformen bspw. in Haubenform, umgekehrter Haubenform oder Plane mit Ausschnitten | F 0500915 | je m ² | 18,75 |

Spannschnur und Spannschloss

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Spannschnur für Abdeckplanen | F 0500890 | je lfm | 2,20 |
| Spannschloss für PEB-Abdeckplanen | F 0500885 | je Stück | 9,75 |



Luftkissen

Luftkissen werden unter eine Abdeckplane gelegt, damit sich kein „Wassersack“ bildet. Zum Aufblasen eignet sich am eine handelsübliche Campingpumpe mit passenden Adapter.

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-------------|---------|
| PVC Luftkissen für Abdeckplanen Größe 120 x 120 cm, Höhe 50 - 60 cm (aufgeblasen) | F 0500870 | 12,95 |



Beschwerungsschläuche

Wenn die Plane mit der Spannschnur nicht befestigt werden kann (z.B. bei vollständig eingebauten Pools) sind die Beschwerungsschläuche eine sinnvolle Alternative.

Der Schlauch wird vor Ort mit Wasser gefüllt und auf den Rand gelegt. Somit wird die Abdeckplane beschwert und fixiert.

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-------------|---------|
| Beschwerungsschlauch für Abdeckplanen Ø 15 cm, Länge ca. 200 cm, mit Einfüllstutzen, Farbe schwarz | F 0500880 | 29,50 |
| Gewebeverstärkter Beschwerungsschlauch für Abdeckplanen Ø 15 cm, Länge ca. 200 cm, mit Einfüllstutzen, Farbe blau | F 0500881 | 47,50 |
| Gewebeverstärkter Beschwerungsschlauch für Abdeckplanen Ø 15 cm, Länge ca. 200 cm, mit Einfüllstutzen, Farbe hellgrau | F 0500882 | 49,75 |





STANGENABDECKUNGEN



Sicherheits-Stangenabdeckung Initial

Die Sicherheits-Stangenabdeckung „Initial“ ist eine einteilige Sicherheitsabdeckung ohne Wasserauflage für vollständig eingebaute Schwimmbecken.

Für die optimale Sicherheit sorgen die austauschbaren Tragprofile aus runden eloxierten Aluminiumprofilen mit einem Durchmesser von 45 mm, welche unter der Plane integriert sind, sowie die Bahnen aus verstärktem PVC-Gewebe mit **650 g/m²**.

Die Tragprofile sind austauschbar und können somit gegebenenfalls vor Ort einzeln ausgewechselt werden.

Die Sicherheits-Stangenabdeckung Initial ist bis zu einer maximalen Beckengröße von 1000 x 500 cm in rechteckiger Form lieferbar.

Bei Sonderformbecken wird die Abdeckung immer in Rechteckform angefertigt (gemäß Machbarkeitsstudie). In diesem Fall muss ein Randschutzverstärkungs-Kit bestellt und vor Ort angepasst werden (siehe Zubehör).

Die **Kindersicherheit** bedingt eine Randauflage von mindestens **25 cm** pro Seite. Daher muss das Planenmaß pro Seite min. 25 cm größer als das Beckenmaß sein. Die Randplatten müssen zwingend fixiert sein, bspw. in Mörtel verlegt sein.

Die Stangenabdeckung wird mit einer Handkurbel aufgerollt und mittels Zuggurt wieder abgerollt (im Lieferumfang enthalten).

Farben



| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|---|-------------|-------------------|---------|
| Sicherheits-Stangenabdeckung Initial in Farbe Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Mokka, Lichtgrau oder Anthrazitgrau | E 0501960 | je m ² | 69,95 |
| Mehrpreis für Abdeckungsflächen unter 20 m ² | | pauschal | + 15 % |

Zubehör für Sicherheits-Stangenabdeckung Initial

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|---|-------------|--------------|----------|
| Motorisierte Aufrollvorrichtung RollPower Akkubetriebene Aufrollvorrichtung mit kabelgebundener Fernbedienung inkl. Ladegerät und Wandhalter | E 0501992 | je Stück | 1.050,00 |
| Zusätzliche Handkurbel ab 50 m ² Abdeckfläche, sollte eine zweite Handkurbel bestellt werden | E 0501990 | je Stück | 160,00 |
| Maßgefertigtes Beckenrandsatzprofil aus Aluminium Erforderlich bei seitlichen Treppenanlagen | E 0501988 | je Abdeckung | 150,00 |
| Ausschnitt für Treppe in rechteckiger Form | E 0501986 | je Abdeckung | 145,00 |
| Befestigung für Holzbecken mit 3 VA-Schrauben | E 0501983 | je Stück | 13,50 |
| Schnellabspannsystem für Abdeckungen ohne Leiter/Treppe | E 0501980 | je Abdeckung | 170,00 |
| Schnellabspannsystem für Abdeckungen mit Leiter/Treppe | E 0501981 | je Abdeckung | 255,00 |

STANGENABDECKUNGEN



Sicherheits-Stangenabdeckung Evolution

Die Sicherheits-Stangenabdeckung „Evolution“ ist eine Multi-Panel-Abdeckung ohne Wasserauflage für vollständig eingebaute Schwimmbecken.

Für die optimale Sicherheit sorgen Tragprofile aus halbrunden eloxierten Aluminiumprofilen mit Doppelkehle, sowie modulare Bahnen aus verstärktem PVC-Gewebe **650 g/m²** mit abriebfestem Finish und Befestigungssystem.

Die Planensegmente und Tragprofile sind austauschbar und können somit gegebenenfalls vor Ort einzeln ausgewechselt werden.

Die Sicherheits-Stangenabdeckung Advantage ist bis zu einer maximalen Beckengröße von 1100 x 500 cm realisierbar.

Bei Sonderformbecken wird die Abdeckung mit zugeschnittenen Panelen passgenau für die jeweilige Beckenform gefertigt (gemäß Machbarkeitsstudie).

Die **Kindersicherheit** bedingt eine Randauflage von mindestens **20 cm** pro Seite. Daher muss das Planenmaß pro Seite min. 20 cm größer als das Beckenmaß sein. Die Randplatten müssen zwingend fixiert sein, bspw. in Mörtel verlegt sein.

Die Stangenabdeckung wird mit einer Handkurbel aufgerollt und mittels Zuggurt wieder abgerollt (im Lieferumfang enthalten).

Farben



| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|---|-------------|-------------------|---------|
| Sicherheits-Stangenabdeckung Evolution in Farbe Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Mokka, Lichtgrau oder Anthrazitgrau | E 0501970 | je m ² | 84,95 |
| Mehrpriess für Abdeckungsflächen unter 20 m ² | | pauschal | + 15 % |

Zubehör für Sicherheits-Stangenabdeckung Evolution

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|--|-------------|--------------|----------|
| Motorisierte Aufrollvorrichtung RollPower Akkubetriebene Aufrollvorrichtung mit kabelgebundener Fernbedienung inkl. Ladegerät und Wandhalter | E 0501992 | je Stück | 1.050,00 |
| Zusätzliche Handkurbel ab 50 m ² Abdeckfläche, sollte eine zweite Handkurbel bestellt werden | E 0501990 | je Stück | 160,00 |
| Maßgefertigtes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium Erforderlich bei seitlichen Treppenanlagen | E 0501988 | je Abdeckung | 150,00 |
| Ausschnitt für Treppe in rechteckiger Form | E 0501986 | je Abdeckung | 145,00 |
| Ausschnitt für Filterblock oder Leiter (nur auf der breiten Seite möglich) | E 0501984 | je Abdeckung | 200,00 |
| Schnellabspannsystem für Abdeckungen ohne Leiter/Treppe | E 0501980 | je Abdeckung | 170,00 |
| Schnellabspannsystem für Abdeckungen mit Leiter/Treppe | E 0501981 | je Abdeckung | 255,00 |



ROLLADEN



Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 100

Der schlichte vollautomatische Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 100 bietet eine praktische Lösung für Schwimmbecken mit Abmessungen von bis zu 1300x500 cm. Dieses Modell zeichnet sich durch seine einfache und funktionale Gestaltung sowie sein schlichtes Design mit zwei Stützen aus.

Die Rollladenwelle besteht aus Aluminium, und der elektrische Motor (80 oder 120 Nm) ermöglicht eine bequeme und mühelose Bedienung. Der Motor verfügt über mechanische Endpositionen, die eine präzise Steuerung und Positionierung des Rollladens gewährleisten.

Das Modell ist typgeprüft und entspricht der Norm NF-P 90-308. In Kombination mit optionalen Sicherheitsbändern ist dieser Rollladen absolut kindersicher.

Dieser schlichte Oberflur-Rollladen stellt eine zuverlässige und praktische Lösung dar, um Ihr Schwimmbecken abzudecken und zu schützen.

Die Lamellen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie können zwischen PVC in 4 Farben wählen, alternativ stehen Lamellen mit Solareffekt aus Polycarbonat in 2 Farben zur Verfügung. Der Solareffekt ermöglicht bei Sonneneinstrahlung eine äußerst effiziente und kostengünstige Beheizung des Schwimmbads.


| Bezeichnung | Breite | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|-----------|-------------|----------|
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 100 Stützen in Weiß oder Anthrazit ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501720 | 3.565,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501722 | 3.630,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501724 | 3.695,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501726 | 3.765,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501728 | 3.835,00 |

Stützen



Stützenfarbe: Weiß oder Anthrazit

Lamellen



Hellgrau (PVC)

Weiß (PVC)

Beige (PVC)

Solar (PC)

Alu-Look (PC)

Lamellen und Zubehör
finden Sie auf Seite 137



ROLLADEN



Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 200

Der vollautomatische Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 200 ist die ideale Lösung für Schwimmbecken mit Abmessungen von bis zu 1300x500 cm. Dieses Modell zeichnet sich durch sein schlichtes, modernes Design aus. Durch die optionalen Solarmodule kann dieses Rollladen-Modell autark betrieben und jederzeit flexibel nachgerüstet werden.

Die Rollladenwelle besteht aus Aluminium, und der elektrische Motor (80 oder 120 Nm) ermöglicht eine bequeme und mühelose Bedienung. Der Motor verfügt über mechanische Endpositionen, die eine präzise Steuerung und Positionierung des Rollladens gewährleisten.

Das Modell ist typgeprüft und entspricht der Norm NF-P 90-308. In Kombination mit optionalen Sicherheitsbändern ist dieser Rollladen absolut kindersicher.

Die Lamellen des Rollladens sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie können zwischen PVC in den Farben Hellgrau, Weiß oder Sand wählen, alternativ steht auch Polycarbonat in Solar transparent oder in Alu-Look mit äußerst effektivem Solareffekt zur Verfügung. Dieser Solareffekt ermöglicht bei Sonneneinstrahlung eine äußerst effiziente und kostengünstige Beheizung des Schwimmbads.

Die Lamellen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie können zwischen PVC in 4 Farben wählen, alternativ stehen Lamellen mit Solareffekt aus Polycarbonat in 2 Farben zur Verfügung. Der Solareffekt ermöglicht bei Sonneneinstrahlung eine äußerst effiziente und kostengünstige Beheizung des Schwimmbads.

| Bezeichnung | Breite | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-----------|-------------|----------|
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 200 Stützen in Weiß oder Anthrazit Verkleidung in Polywood hell oder Polywood graphit ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501730 | 4.360,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501732 | 4.450,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501734 | 4.520,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501736 | 4.605,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501738 | 4.835,00 |
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 200 Solar Stützen in Weiß oder Anthrazit Verkleidung in Polywood hell oder Polywood graphit ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501740 | 5.045,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501742 | 5.130,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501744 | 5.205,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501746 | 5.285,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501748 | 5.520,00 |

Stützen




Stützenfarbe: Weiß oder Anthrazit

Verkleidung: Polywood hell oder Polywood graphit

Solarmodul: Optional

Lamellen



Hellgrau (PVC)

Weiß (PVC)

Beige (PVC)

Solar (PC)

Alu-Look (PC)

Lamellen und Zubehör
finden Sie auf Seite 137



ROLLADEN



Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Light

Der vollautomatische Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Light ist die ideale Lösung für Schwimmbecken mit Abmessungen von bis zu 1100x500 cm. Dieses Modell zeichnet sich durch sein kraftvolles, modernes Design mit integrierter verkleideter Sitzbank aus. Durch die optionalen Solarmodule kann dieses Rollladen-Modell autark betrieben und jederzeit flexibel nachgerüstet werden.

Die Rollladenwelle besteht aus Aluminium, und der elektrische Motor (120 Nm) ermöglicht eine bequeme und mühelose Bedienung. Der Motor verfügt über elektrische Endpositionen, die eine präzise Steuerung und Positionierung des Rollladens gewährleisten. Eckradien bis zu 250 mm möglich.


Das Modell ist typgeprüft und entspricht der Norm NF-P 90-308. In Kombination mit optionalen Sicherheitsbändern ist dieser Rollladen absolut kindersicher.

Die Lamellen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie können zwischen PVC in 4 Farben wählen, alternativ stehen Lamellen mit Solareffekt aus Polycarbonat in 2 Farben zur Verfügung. Der Solareffekt ermöglicht bei Sonneneinstrahlung eine äußerst effiziente und kostengünstige Beheizung des Schwimmbads.

Die optionalen Solarpaneele tragen nicht nur zur Reduzierung der Betriebskosten bei, sondern ermöglichen auch eine kabellose Installation. Dadurch wird dieses Modell äußerst flexibel und kann jederzeit ohne großen Aufwand nachgerüstet werden.

| Bezeichnung | Breite | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-----------|-------------|----------|
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Light Rahmen in Weiß oder Anthrazit Verkleidung in Weiß, Beige, Hellgrau ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501750 | 5.845,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501752 | 6.070,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501754 | 6.245,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501756 | 6.765,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501758 | 7.105,00 |
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Light Solar Rahmen in Weiß oder Anthrazit Verkleidung in Weiß, Beige, Hellgrau ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501760 | 7.265,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501762 | 7.435,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501764 | 7.610,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501766 | 8.130,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501768 | 8.475,00 |
| Mehrpreis für Verkleidung in Holzoptik (PVC) | | D 0501810 | 425,00 |
| LED-Beleuchtung für ROLL'TOP 300 (nicht für Solar-Modelle) | | D 0501814 | 685,00 |

Rahmen




Rahmenfarbe: Weiß oder Anthrazit

Verkleidung: Weiß (PVC)
Beige (PVC)
Hellgrau (PVC)
Holzoptik (PVC)

Solarmodul: Optional

Lamellen



Lamellen und Zubehör
finden Sie auf Seite 137

ROLLADEN



Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Plus

Der vollautomatische Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Plus ist die ideale Lösung für Schwimmbecken mit Abmessungen von bis zu 1100x500 cm. Dieses Modell zeichnet sich durch sein opulentes, modernes Design mit integrierter Sitzbank und Vollverkleidung aus. Durch die optionalen Solarmodule kann dieses Rollladen-Modell autark betrieben und jederzeit flexibel nachgerüstet werden. Die Option Solar Moov ermöglicht zusätzlich eine stufenlose Verschiebung des Rollladens auf Schienen.

Die Rollladenwelle besteht aus Aluminium, und der elektrische Motor (120 Nm) ermöglicht eine bequeme und mühelose Bedienung. Der Motor verfügt über elektrische Endpositionen, die eine präzise Steuerung und Positionierung des Rollladens gewährleisten. Eckradien bis zu 250 mm sind möglich. Das Modell ist typgeprüft und entspricht der Norm NF-P 90-308. In Kombination mit optionalen Sicherheitsbändern ist dieser Rollladen absolut kindersicher.

Die Lamellen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie können zwischen PVC in 4 Farben wählen, alternativ stehen Lamellen mit Solareffekt aus Polycarbonat in 2 Farben zur Verfügung. Der Solareffekt ermöglicht bei Sonneneinstrahlung eine äußerst effiziente und kostengünstige Beheizung des Schwimmbads.

Die optionalen Solarpaneele tragen nicht nur zur Reduzierung der Betriebskosten bei, sondern ermöglichen auch eine kabellose Installation. Dadurch wird dieses Modell äußerst flexibel und kann jederzeit ohne großen Aufwand nachgerüstet werden.

| Bezeichnung | Breite | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-----------|-------------|-----------|
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Plus Rahmen in Weiß oder Anthrazit Verkleidung in Weiß, Beige oder Hellgrau ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501770 | 6.415,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501772 | 6.590,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501774 | 6.765,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501776 | 7.625,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501778 | 7.975,00 |
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Plus Solar Rahmen in Weiß oder Anthrazit Verkleidung in Weiß, Beige oder Hellgrau ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501780 | 7.785,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501782 | 7.960,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501784 | 8.130,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501786 | 8.995,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501788 | 9.340,00 |
| Oberflur-Rollladen ROLL'TOP 300 Plus Solar Moov Rahmen in Weiß oder Anthrazit Verkleidung in Weiß, Beige oder Hellgrau mit stufenlosem Schienensystem ohne Lamellen | bis 3,0 m | D 0501790 | 8.470,00 |
| | bis 3,5 m | D 0501792 | 8.645,00 |
| | bis 4,0 m | D 0501794 | 8.815,00 |
| | bis 4,5 m | D 0501796 | 9.680,00 |
| | bis 5,0 m | D 0501798 | 10.025,00 |
| Mehrpreis für PVC-Verkleidung in Holzoptik (PVC) | | D 0501812 | 965,00 |
| LED-Beleuchtung für ROLL'TOP 300 Plus (nicht für Solar-Modelle) | | D 0501814 | 685,00 |

Rahmen




Rahmenfarbe: Weiß oder Anthrazit

Verkleidung: Weiß (PVC)
Beige (PVC)
Hellgrau (PVC)
Holzoptik (PVC)

Solarmodul: Optional


Schienensys.: Optional

Lamellen



Lamellen und Zubehör
finden Sie auf Seite 137

ROLLADEN



Beispielbild



2-Kanal Funksteuerung

Unterflur-Rollladen Active (Antrieb)

Ein Unterflur-Rollladen ist die eleganteste Methode sein Schwimmbad abzudecken. Sobald das Schwimmbad offen ist, verschwindet der Rollladen komplett im Wasser und nimmt somit kein Platz am Beckenumgang weg.

Das Öffnen und Schließen vom Rollladen erfolgt elektrisch durch einen 24 Volt Rohrmotor, welcher die Wickelwelle antreibt. Die Steuerung erfolgt mit einem Schlüsselschalter. Ausstattbar mit PVC oder Polycarbonat-Lamellen.

Lieferumfang:

- Antriebseinheit: Edelstahl-Rohrmotor 24 V mit 10 m Kabellänge
- Steuereinheit - vorbereitet für Schlüsselschalter und Funkfernbedienung
- Schlüsselschalter mit zwei Schlüssel

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|-------------|----------|
| Motor 150 Nm mit Welle Ø 129,0 mm bis 600 cm Beckenbreite | D 0504200 | 6.155,00 |
| Motor 250 Nm mit Welle Ø 129,0 mm bis 600 cm Beckenbreite | D 0504205 | 6.360,00 |
| Motor 450 Nm mit Welle Ø 168,3 mm bis 600 cm Beckenbreite | D 0504210 | 9.775,00 |
| Motor 600 Nm mit Welle Ø 168,3 mm bis 600 cm Beckenbreite | D 0504215 | 9.955,00 |
| 2-Kanal Funksteuerung für Unterflur-Rollladen Active | D 0504250 | 375,00 |
| Mehrpreis für Motoreinheit mit 25 m Anschlusskabel | D 0504220 | 195,00 |
| Montage Teile-Set für Lamellen mit Neigungsplättchen und Montagegurt | D 0504275 | 137,50 |

Einbauset für Unterflur-Rollladen Active

Lieferumfang:

- Benötigte Vormontage- & Montageflansche
- Verschraubungsmaterial und Zubehör



| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|-------------|---------|
| Einbauset zum Einbetonieren für Betonbecken (Folie / Fliese) | D 0504260 | 935,00 |
| Einbauset zum Verdübeln für Betonbecken (Folie / Fliese) | D 0504265 | 935,00 |
| Einbauset für Kunststoffbecken | D 0504270 | 865,00 |

Sturzbalken für Unterflur-Rollladen Active



| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-------------|----------|
| Sturzbalken 100 x 40 mm bis 400 cm Beckenbreite | D 0504300 | 1.345,00 |
| Sturzbalken 100 x 60 mm bis 500 cm Beckenbreite | D 0504305 | 1.985,00 |


ROLLADEN

Lamellen für Rollladensysteme

Lamellen und Zubehör für Oberflur- und Unterflur-Rollladensysteme.

Die PVC-Lamellen in Mittelgrau sind ausschließlich für Unterflursysteme oder für Oberflursysteme mit vollabgedeckter Lamellenlagerung (bspw. ROLL'TOP 300 Plus) geeignet.

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preiseinheit | Preis € |
|---|-------------|-------------------|---------|
| PVC-Lamellen in Hellgrau, Mittelgrau, Weiß oder Beige | D 0501820 | je m ² | 96,50 |
| Polycarbonat-Lamellen mit Solareffekt in Solar transluzent oder Alu-Look | D 0501830 | je m ² | 207,00 |
| Zuschnitt für römische Treppe in PVC/PC-Lamellen Die Fläche der Treppe muss zu den Lamellen addiert werden | D 0501840 | je Zuschnitt | 480,00 |
| Sicherheitsbänder für Oberflur-Rollläden Befestigung unter Randstein oder an der Wand | D 0501842 | je Set | 545,00 |
| Sicherheitsbänder für Unterflur-Rollläden Befestigung unter Randstein oder an der Wand | D 0501844 | je Set | 275,00 |
| Überlaufsatz für PVC/PC-Lamellen | D 0501846 | je Set | 105,00 |



Zubehör für ROLL'TOP 200

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-------------|---------|
| Funkfernbedienung für ROLL'TOP 200 | D 0501850 | 410,00 |
| Smartphone-Steuerung für ROLL'TOP 200 Bedienung über App, Anbindung über Bluetooth | D 0501854 | 589,00 |

Zubehör für ROLL'TOP 300

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-------------|---------|
| Funkfernbedienung für ROLL'TOP 300 | D 0501852 | 410,00 |
| Smartphone-Steuerung für ROLL'TOP 300 Bedienung über App, Anbindung über Bluetooth | D 0501856 | 589,00 |



CABRIO DOME

Cabrio Dome – die innovative Überdachung

Mit wenigen Handgriffen verwandelt der Cabrio Dome Ihr Schwimmbecken in einen überdachten Pool. Durch die verschließbare Einstiegsöffnung gelangen Sie bequem ins Wasser. Das Zurückschlagen der Überdachung ermöglicht Ihnen ein ungetrübtes Baden unter der Sonne.

Die strapazierfähige, transparente Folie (0,4 mm stark) und das eloxierte Aluminiumgestell garantieren eine lange Lebensdauer. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

Der Cabrio Dome wird bei freistehenden Pools an der Stahlwand verklemt, bei eingebauten Pools am Untergrund befestigt. Bohrungen an der Stahlwand sind nicht nötig. Die Klemmvorrichtung ist für Stahlwandpools ausgelegt.

Die maximale Höhe beträgt bei den runden Modellen ca. 145 cm (ab \varnothing 600 cm ca. 165 cm) und bei den ovalen Modellen ca. 165 cm.

Vorteile:

- Durchschnittlich mehrere Grad wärmeres Wasser
- Verlängerung der Badesaison
- Geringerer Verbrauch von Wasserpflegemitteln
- Schutz vor Verschmutzungen

Hinweise:

- Bei eingebauten Becken mit Umrandung muss das Maß der Außenkante der Umrandung zugrunde gelegt werden.
- Der Leiterschnitt ist bei Ovalbecken serienmäßig in der Mitte der Längsseite. Eine andere Platzierung ist nicht möglich.
- Soll die Montage auf dem Boden erfolgen, geben Sie dies bitte unbedingt bei der Bestellung bekannt.



Cabrio Dome für Rundbecken

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-------------|----------|
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 300 - 320 cm | E 0503010 | 1.275,00 |
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 350 - 360 cm | E 0503015 | 1.275,00 |
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 400 - 420 cm | E 0503020 | 1.410,00 |
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 450 - 460 cm | E 0503025 | 1.465,00 |
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 500 cm | E 0503030 | 1.575,00 |
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 550 cm | E 0503035 | 1.745,00 |
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 600 cm | E 0503040 | 1.885,00 |
| Cabrio Dome für Rundbecken \varnothing 640 - 650 cm | E 0503045 | 2.030,00 |
| Montage-Set für eingebaute Pools | E 0503100 | 35,00 |

Cabrio Dome für Ovalbecken

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis € |
|---|-------------|----------|
| Cabrio Dome für Ovalbecken 490 x 300 cm | E 0503055 | 1.420,00 |
| Cabrio Dome für Ovalbecken 525 x 320 cm | E 0503060 | 1.520,00 |
| Cabrio Dome für Ovalbecken 600 x 300 cm | E 0503065 | 1.655,00 |
| Cabrio Dome für Ovalbecken 625 x 360 cm | E 0503070 | 1.675,00 |
| Cabrio Dome für Ovalbecken 700 x 350 cm | E 0503072 | 1.750,00 |
| Cabrio Dome für Ovalbecken 730 x 370 cm | E 0503075 | 1.925,00 |
| Montage-Set für eingebaute Pools | E 0503100 | 35,00 |



ÜBERDACHUNGEN

Seriengefertigte Überdachung Azure Flat

Die Azure Flat ist eine seriengefertigte Poolüberdachung mit seitlicher Schiebetür. Durch die Serienfertigung ist dieses Modell immer schnell lieferbar.

Die Überdachung wird bereits komplett zusammengebaut geliefert. Daher ist die Montage schnell und einfach.

Die Überdachung wird auf flachen begehbaren Laufschienen mit einer Breite von 14 mm bewegt. Im Lieferumfang ist eine Laufschienenverlängerung von 225-265 cm (je nach Modell) enthalten, wodurch die Überdachung hinter das Schwimmbecken geschoben werden kann.


Die seitliche Schiebetür ist mit einem Schloss ausgestattet und befindet sich im größten Element der Überdachung, wahlweise links oder rechts. Die Schiebetür wird seitlich verschoben.

Beide Stirnseiten der Überdachung sind abnehmbar.


Das integrierte Schloss und die damit verbundene Option die Überdachung vollständig zu verriegeln, bietet eine optimale Kindersicherheit.

Herstellergarantie:

- 2 Jahre auf die Überdachung
- 10 Jahre auf Polycarbonatplatten



Profilfarbe




Anthrazit
DB703

Laufschienen



Silber

Platten



Doppelstegplatte
8 mm klar

| Bezeichnung | Schiebetür | Innenmaß | Außenmaß | Höhe (max) | Elemente | Artikel-Nr. | Preis € |
|----------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|
| Azure Flat AZF-T1-RR | Rechts | 642 x 325 cm | 650 x 368 cm | 75 cm | 3 | D 0503300 | 8.569,00 |
| Azure Flat AZF-T1-LL | Links | 642 x 325 cm | 650 x 368 cm | 75 cm | 3 | D 0503305 | 8.569,00 |
| Azure Flat AZF-T2-RR | Rechts | 762 x 375 cm | 770 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503310 | 10.420,00 |
| Azure Flat AZF-T2-LL | Links | 762 x 375 cm | 770 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503315 | 10.420,00 |
| Azure Flat AZF-T3-RR | Rechts | 855 x 425 cm | 863 x 482 cm | 90 cm | 4 | D 0503320 | 14.200,00 |
| Azure Flat AZF-T3-LL | Links | 855 x 425 cm | 863 x 482 cm | 90 cm | 4 | D 0503325 | 14.200,00 |



ÜBERDACHUNGEN

Seriengefertigte Überdachung Azure Flat Compact

Die Azure Flat ist eine serienfertigte Poolüberdachung mit seitlicher Schiebetür. Durch die Serienfertigung ist dieses Modell immer schnell lieferbar.

Die Überdachung wird bereits komplett zusammengebaut geliefert. Daher ist die Montage schnell und einfach.

Die Überdachung wird auf flachen begehbaren Laufschiene mit einer Breite von 14 mm bewegt. Im Lieferumfang ist eine Laufschieneverlängerung von 225-265 cm (je nach Modell) enthalten, wodurch die Überdachung hinter das Schwimmbecken geschoben werden kann.


Die seitliche Schiebetür ist mit einem Schloss ausgestattet und befindet sich im größten Element der Überdachung, wahlweise links oder rechts. Die Schiebetür wird seitlich verschoben.

Beide Stirnseiten der Überdachung sind abnehmbar.


Das integrierte Schloss und die damit verbundene Option die Überdachung vollständig zu verriegeln, bietet eine optimale Kindersicherheit.

Herstellergarantie:

- 2 Jahre auf die Überdachung
- 10 Jahre auf Polycarbonatplatten



Profilfarbe



Laufschiene



Platten



Polycarbonat
3 mm glasklar

| Bezeichnung | Schiebetür | Innenmaß | Außenmaß | Höhe (max) | Elemente | Artikel-Nr. | Preis € |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|
| Azure Flat Compact AZFC-T1-RR | Rechts | 642 x 325 cm | 650 x 368 cm | 75 cm | 3 | D 0503200 | 9.869,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T1-LL | Links | 642 x 325 cm | 650 x 368 cm | 75 cm | 3 | D 0503205 | 9.869,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T2-RR | Rechts | 762 x 350 cm | 770 x 393 cm | 80 cm | 3 | D 0503210 | 11.450,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T2-LL | Links | 762 x 350 cm | 770 x 393 cm | 80 cm | 3 | D 0503215 | 11.450,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T3-RR | Rechts | 642 x 375 cm | 650 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503220 | 11.035,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T3-LL | Links | 642 x 375 cm | 650 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503225 | 11.035,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T4-RR | Rechts | 762 x 375 cm | 770 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503230 | 11.980,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T4-LL | Links | 762 x 375 cm | 770 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503235 | 11.980,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T5-RR | Rechts | 855 x 425 cm | 863 x 482 cm | 90 cm | 4 | D 0503240 | 16.235,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T5-LL | Links | 855 x 425 cm | 863 x 482 cm | 90 cm | 4 | D 0503245 | 16.235,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T6-RR | Rechts | 855 x 450 cm | 863 x 507 cm | 90 cm | 4 | D 0503250 | 16.695,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-T6-LL | Links | 855 x 450 cm | 863 x 507 cm | 90 cm | 4 | D 0503255 | 16.695,00 |



ÜBERDACHUNGEN

Seriengefertigte Überdachung Azure Flat Compact Box

Die Azure Flat ist eine seriengefertigte Poolüberdachung mit seitlicher Schiebetür. Durch die Serienfertigung ist dieses Modell immer schnell lieferbar.

Die Überdachung wird im zerlegten Zustand in einer platzsparenden Transportbox aus Holz geliefert.

Die Überdachung wird auf flachen begehbaren Laufschiene mit einer Breite von 14 mm bewegt.

Die seitliche Schiebetür ist mit einem Schloss ausgestattet und befindet sich im größten Element der Überdachung, wahlweise links oder rechts. Die Schiebetür wird seitlich verschoben.

Beide Stirnseiten der Überdachung sind abnehmbar.


Das integrierte Schloss und die damit verbundene Option die Überdachung vollständig zu verriegeln, bietet eine optimale Kindersicherheit.

Herstellergarantie:

- 2 Jahre auf die Überdachung
- 10 Jahre auf Polycarbonatplatten



Profilfarbe



Laufschiene



Platten




Polycarbonat
3 mm glasklar

| Bezeichnung | Schiebetür | Innenmaß | Außenmaß | Höhe (max) | Elemente | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|
| Azure Flat Compact AZFC-BX1-LL Transportbox 400 x 55 x 126 cm | Links | 642 x 325 cm | 650 x 368 cm | 75 cm | 3 | D 0503400 | 7.525,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-BX1-RR Transportbox 400 x 55 x 126 cm | Rechts | 642 x 325 cm | 650 x 368 cm | 75 cm | 3 | D 0503405 | 7.525,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-BX2-LL Transportbox 450 x 55 x 146 cm | Links | 762 x 375 cm | 770 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503410 | 9.225,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-BX2-RR Transportbox 450 x 55 x 146 cm | Rechts | 762 x 375 cm | 770 x 418 cm | 80 cm | 3 | D 0503415 | 9.225,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-BX3-LL Transportbox 550 x 55 x 126 cm | Links | 855 x 450 cm | 863 x 507 cm | 90 cm | 4 | D 0503420 | 12.795,00 |
| Azure Flat Compact AZFC-BX3-RR Transportbox 550 x 55 x 126 cm | Rechts | 855 x 450 cm | 863 x 507 cm | 90 cm | 4 | D 0503425 | 12.795,00 |

ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

SUPERFLACHE VERSIONEN




 Terra



  Terra Prime

FLACHE VERSIONEN



 Azure Flat



 Azure Flat Compact



Elegant



Elegant Neo

 **Motorantrieb**
Verschiebung der Segmente per Fernbedienung

 **Preiswerte Version**
Diese Überdachungen sind besonders preiswert

ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

FLACHE VERSIONEN



Imperia



Imperia Neo Light




☎ Azure Angle



Corona



☎ Viva



☎ Viva Prime



Einseitig Laufschienen

Diese Überdachungen haben nur einseitig Laufschienen



Räder statt Laufschienen

Diese Überdachungen haben Räder statt Laufschienen

ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

FLACHE VERSIONEN



Oceanic Low




 Riviera




Champion



 eChampion

 **Motorantrieb**
Verschiebung der Segmente per Fernbedienung

 **Preiswerte Version**
Diese Überdachungen sind besonders preiswert

ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

MITTELHOHE VERSIONEN



Azure



Azure Compact



Universe



Universe Neo



Tropea



Tropea Neo



Einseitig Laufschienen

Diese Überdachungen haben nur einseitig Laufschienen



Räder statt Laufschienen

Diese Überdachungen haben Räder statt Laufschienen

ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

HOHE VERSIONEN



Laguna



Laguna Neo



Olympic



Omega



Venezia



Vision



Motorantrieb
Verschiebung der Segmente per Fernbedienung



Preiswerte Version
Diese Überdachungen sind besonders preiswert

ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

HOHE VERSIONEN



Orient



Ravenna



Oceanic High



Corso



Veranda Neo



Style



Einseitig Laufschienen

Diese Überdachungen haben nur einseitig Laufschienen



Räder statt Laufschienen

Diese Überdachungen haben Räder statt Laufschienen