





# INSTALLATION

---

Seite 232	PVC-Rohr, Rohrpakete, Poolflex
Seite 233	Winkel
Seite 234	Bögen, T-Stücke, Kreuzstücke
Seite 235	Rohrverteiler, Reduzierungen
Seite 236	Muffen, Übergangsnippel
Seite 237	Verschraubungen
Seite 238	Kugelhähne
Seite 239	Rückschlagventile, Verschlusskappen, Verschlussstopfen, Anbohrschellen, Rohrklemmen
Seite 240 - 241	Flex-Fit Fittings
Seite 242	Fittings für Aufstellbecken
Seite 243	Kleber, Reiniger
Seite 244	Abdichtung
Seite 245	Reparatur
Seite 246	Montagezubehör

## ROHR



## PVC-U Druckrohr

Druckrohr aus Hart-PVC nach DIN 8061/62, in verschiedenen Ausführungen. Eine 5 m Stange Rohr hat einseitig eine angeformte Klebemuffe.

Ein Zuschnitt der Rohre auf 2,50 m (Speditionsversand) oder auf 1,66 m (Paketdienstversand) ist optional möglich.

Ausführung	Farbe	Druck	VPE	Artikel-Nr.	Preiseinheit	Preis €
Ø 20 x 1,3 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901710	je lfm	2,50
Ø 25 x 1,5 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901715	je lfm	3,00
Ø 32 x 1,8 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901720	je lfm	4,60
Ø 40 x 1,9 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901725	je lfm	5,75
Ø 50 x 2,4 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901730	je lfm	6,50
Ø 50 x 2,4 mm	Schwarz	PN 10	5 lfm	G 0901731	je lfm	11,25
Ø 63 x 3,0 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901735	je lfm	12,75
Ø 63 x 4,7 mm	Grau	PN 16	5 lfm	G 0901737	je lfm	19,50
Ø 75 x 2,9 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901740	je lfm	15,75
Ø 90 x 3,5 mm	Grau	PN 10	5 lfm	G 0901745	je lfm	21,00

## Rohrpakete mit PVC-U Druckrohr

Paketdienstfähige Rohrpakete (Rohrlänge 1,66 m) mit Hart-PVC-Druckrohr nach DIN 8061/62.



Bezeichnung	Farbe	Druck	Artikel-Nr.	Preiseinheit	Preis €
Rohrpaket Ø 50 x 2,4 mm Paket mit 20 m	Grau	PN 10	G 0901760	je lfm	165,00
Rohrpaket Ø 50 x 2,4 mm Paket mit 20 m	Schwarz	PN 10	G 0901765	je lfm	295,00
Rohrpaket Ø 63 x 3,0 mm Paket mit 15 m	Grau	PN 10	G 0901770	je lfm	205,00

## Poolflex

Flexibles Druckrohr mit Verstärkungsspirale und extra dicker Wandstärke. Optimal geeignet für die Erdverlegung.



Ausführung	Farbe	Druck	VPE	Artikel-Nr.	Preiseinheit	Preis €
Ø 20 mm	Grau o. Weiß	PN 5	25 lfm	G 0901910	je lfm	4,00
Ø 25 mm	Grau o. Weiß	PN 5	25 lfm	G 0901915	je lfm	5,25
Ø 32 mm	Grau o. Weiß	PN 5	25 lfm	G 0901920	je lfm	7,00
Ø 40 mm	Grau o. Weiß	PN 5	25 lfm	G 0901925	je lfm	8,75
Ø 50 mm	Grau	PN 5	12 lfm	G 0901929	je lfm	10,25
Ø 50 mm	Grau	PN 5	25 lfm	G 0901930	je lfm	9,75
Ø 63 mm	Grau	PN 5	25 lfm	G 0901935	je lfm	14,50
Ø 75 mm	Grau	PN 4	25 lfm	G 0901940	je lfm	24,50
Ø 90 mm	Grau	PN 3	25 lfm	G 0901945	je lfm	35,50

## Winkel 90°

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebemuffe  
**Farbe:** Grau oder Schwarz  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm	Grau	10	I 0900010	1,25
Ø 25 mm	Grau	10	I 0900015	1,50
Ø 32 mm	Grau	10	I 0900020	1,85
Ø 40 mm	Grau	10	I 0900025	3,25
Ø 50 mm	Grau	10	I 0900030	3,50
Ø 50 mm	Schwarz	10	I 0900031	7,60
Ø 63 mm	Grau	5	I 0900035	5,50
Ø 75 mm	Grau	5	I 0900040	9,25
Ø 90 mm	Grau	1	I 0900045	13,95

## Winkel 45°

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebemuffe  
**Farbe:** Grau oder Schwarz  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm	Grau	10	I 0900210	1,50
Ø 25 mm	Grau	10	I 0900215	2,10
Ø 32 mm	Grau	10	I 0900220	2,75
Ø 40 mm	Grau	10	I 0900225	3,50
Ø 50 mm	Grau	10	I 0900230	3,70
Ø 50 mm	Schwarz	10	I 0900231	7,50
Ø 63 mm	Grau	5	I 0900235	5,50
Ø 75 mm	Grau	5	I 0900240	9,00
Ø 90 mm	Grau	1	I 0900245	17,30

## Winkel 90°

**Ausführung:** Klebemuffe x Innengewinde  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm x ½" IG	5	I 0900060	2,85
Ø 25 mm x ¾" IG	5	I 0900065	2,95
Ø 32 mm x 1" IG	5	I 0900070	4,00
Ø 40 mm x 1 ¼" IG	5	I 0900075	6,35
Ø 50 mm x 1 ½" IG	5	I 0900080	8,00
Ø 63 mm x 2" IG	5	I 0900085	10,85
Ø 75 mm x 2 ½" IG mit Metall-Merstückring	1	I 0900090	54,50

## Winkel 90°

**Ausführung:** Klebemuffe x Außengewinde  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm x ¾" AG	5	I 0900160	4,25
Ø 25 mm x 1" AG	5	I 0900165	4,50
Ø 32 mm x 1 ¼" AG	5	I 0900170	4,75
Ø 40 mm x 1 ½" AG	5	I 0900175	5,50
Ø 50 mm x 1 ¾" AG	5	I 0900180	6,75
Ø 50 mm x 2" AG	5	I 0900181	7,25
Ø 63 mm x 2" AG	1	I 0900185	9,95

## Reduzierwinkel 90°

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebe-Stutzen/Muffe  
**Farbe:** Grau oder Schwarz  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 x 50/40 mm	Grau	5	I 0900130	6,50
Ø 50 x 50/40 mm	Schwarz	5	I 0900131	10,00
Ø 63 x 63/50 mm	Grau	1	I 0900135	9,75

## Reduzierwinkel 45°

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebe-Stutzen/Muffe  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 x 50/40 mm	5	I 0900280	7,25
Ø 63 x 63/50 mm	1	I 0900285	9,75

# FITTINGS

## Bogen 90°

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 32 mm	10	I 0900325	5,25
Ø 40 mm	10	I 0900330	7,25
Ø 50 mm	10	I 0900335	8,50
Ø 63 mm	5	I 0900340	12,75
Ø 75 mm	5	I 0900345	16,50
Ø 90 mm	1	I 0900350	34,50

## Bogen 45°

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 32 mm	10	I 0900375	4,75
Ø 40 mm	10	I 0900380	6,25
Ø 50 mm	10	I 0900385	7,25
Ø 63 mm	5	I 0900390	11,50
Ø 75 mm	5	I 0900395	15,25
Ø 90 mm	1	I 0900400	29,95

## T-Stück 90°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau oder Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm	Grau	10	I 0900410	2,25
Ø 25 mm	Grau	10	I 0900415	2,50
Ø 32 mm	Grau	10	I 0900420	3,00
Ø 40 mm	Grau	10	I 0900425	3,95
Ø 50 mm	Grau	10	I 0900430	3,75
Ø 50 mm	Schwarz	5	I 0900431	9,20
Ø 63 mm	Grau	5	I 0900435	6,25
Ø 75 mm	Grau	1	I 0900440	10,75
Ø 90 mm	Grau	1	I 0900445	17,25

## T-Stück 45°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 40 mm	1	I 0900525	11,50
Ø 50 mm	1	I 0900530	13,25
Ø 63 mm	1	I 0900535	23,50
Ø 75 mm	1	I 0900540	58,25

## T-Stück reduziert 90°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 40 x 25 x 40 mm	1	I 0900475	5,50
Ø 63 x 25 x 63 mm	1	I 0900485	11,75
Ø 75 x 32 x 75 mm	1	I 0900490	23,00

## Kreuzstück 90°

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	Druck	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 32 mm	PN 16	1	I 0900570	7,55
Ø 40 mm	PN 16	1	I 0900575	11,75
Ø 50 mm	PN 16	1	I 0900580	12,85
Ø 63 mm	PN 16	1	I 0900585	24,25
Ø 75 mm	PN 10	1	I 0900590	35,75

## 3-fach Rohrverteiler

Ausführung: Allseitig Klebemuffen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
1 x Ø 50 mm / 3 x Ø 50 mm	1	F 0902200	27,75
1 x Ø 63 mm / 3 x Ø 63 mm	1	F 0902205	42,00

## Reduzierung

Ausführung: Klebestutzen x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 25 - 20 mm	10	I 0900665	1,10
Ø 32 - 20 mm	10	I 0900670	1,15
Ø 32 - 25 mm	10	I 0900671	1,25
Ø 40 - 20 mm	10	I 0900675	2,00
Ø 40 - 25 mm	10	I 0900676	1,75
Ø 40 - 32 mm	10	I 0900677	1,25
Ø 50 - 20 mm	10	I 0900680	2,50
Ø 50 - 25 mm	10	I 0900681	2,50
Ø 50 - 32 mm	10	I 0900682	2,00
Ø 50 - 40 mm	10	I 0900683	1,75
Ø 63 - 25 mm	5	I 0900685	3,75
Ø 63 - 32 mm	5	I 0900686	3,25
Ø 63 - 40 mm	5	I 0900687	3,50
Ø 63 - 50 mm	5	I 0900688	2,50
Ø 75 - 50 mm	1	I 0900690	3,75
Ø 75 - 63 mm	1	I 0900691	3,00
Ø 90 - 63 mm	1	I 0900696	5,75
Ø 90 - 75 mm	1	I 0900695	5,25

## Reduzierung

Ausführung: Außengewinde x Innengewinde  
 Farbe: Weiß  
 Material: PVC-U



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
2" AG x 1 1/2" IG	1	F 0902319	10,75

## Reduzierung

Ausführung: Klebestutzen x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	PN	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm x 1/4" IG	PN 10	1	I 0900710	3,75
Ø 20 mm x 3/8" IG	PN 16	1	I 0900711	3,75
Ø 25 mm x 3/8" IG	PN 16	1	I 0900715	4,85
Ø 25 mm x 1/2" IG	PN 10	1	I 0900716	4,85
Ø 40 mm x 1/2" IG	PN 10	1	I 0900720	6,85
Ø 50 mm x 1/2" IG	PN 16	1	I 0900725	9,25
Ø 50 mm x 3/4" IG	PN 16	1	I 0900730	9,25

## Reduzierung lang

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 63 - 50 mm	5	I 0900688.L	5,75

# FITTINGS

## Muffe

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebemuffe  
**Farbe:** Grau oder Schwarz  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm	Grau	10	I 0900610	1,00
Ø 25 mm	Grau	10	I 0900615	1,25
Ø 32 mm	Grau	10	I 0900620	1,50
Ø 40 mm	Grau	10	I 0900625	1,85
Ø 50 mm	Grau	10	I 0900630	2,05
Ø 50 mm	Schwarz	10	I 0900631	4,90
Ø 63 mm	Grau	5	I 0900635	2,95
Ø 75 mm	Grau	5	I 0900640	6,25
Ø 90 mm	Grau	1	I 0900645	8,50

## Muffe

**Ausführung:** Klebemuffe x Innengewinde  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm x ½" IG	5	I 0901010	1,75
Ø 25 mm x ¾" IG	5	I 0901015	2,00
Ø 32 mm x 1" IG	5	I 0901020	2,75
Ø 50 mm x 1 ½" IG	5	I 0901030	4,75
Ø 63 mm x 2" IG	1	I 0901035	6,75

## Muffe mit Verstärkungsring

**Ausführung:** Klebemuffe/Klebestutzen x IG  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U mit Verstärkungsring  
**Arbeitsdruck:** PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 12/16 mm x ¾" IG	5	I 0901050	8,50
Ø 16/25 mm x ½" IG	5	I 0901055	5,25
Ø 20/32 mm x ¾" IG	5	I 0901060	10,50

## Muffe mit Verstärkungsring

**Ausführung:** Klebemuffe x Innengewinde  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U mit Verstärkungsring  
**Arbeitsdruck:** PN 10 oder 16



Ausführung	Druck	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 mm x 1 ½" IG	PN 16	1	I 0901031	9,75
Ø 75 mm x 2 ½" IG	PN 10	1	I 0901040	53,75

## Übergangsnippel

**Ausführung:** Klebemuffe/Klebestutzen x AG  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20/25 mm x ½" AG	5	I 0901062	1,50
Ø 25/32 mm x ¾" AG	5	I 0901065	1,75
Ø 32/40 mm x 1" AG	5	I 0901070	2,50
Ø 40/50 mm x 1 ½" AG	5	I 0901075	3,25
Ø 50/63 mm x 1" AG	1	I 0901078	6,50
Ø 50/63 mm x 1 ½" AG	5	I 0901080	3,75
Ø 50/63 mm x 2" AG	5	I 0901081	4,00
Ø 63/75 mm x 2" AG	5	I 0901085	7,25
Ø 63/75 mm x 2 ½" AG	1	I 0901090	15,50
Ø 75/90 mm x 3" AG	1	I 0901095	15,75

## Übergangsnippel

**Ausführung:** Klebemuffe x Außengewinde  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 16



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 63 mm x 2" AG	1	I 0902035	5,25

## Verschraubung PVC / V4A

Ausführung: Klebemuffe x Außengewinde  
 Farbe: Grau (PVC-Teil)  
 Material: PVC-U / V4A  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 25 mm x 1/4" AG	1	F 0900965	25,50
∅ 32 mm x 1" AG	1	F 0900970	39,25
∅ 40 mm x 1 1/4" AG	1	F 0900975	55,00
∅ 50 mm x 1 1/2" AG	1	F 0900980	63,75
∅ 63 mm x 2" AG	1	F 0900985	107,75

## Verschraubung PVC / V4A

Ausführung: Klebemuffe x Innengewinde  
 Farbe: Grau (PVC-Teil)  
 Material: PVC-U / V4A  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 32 mm x 1" IG	1	F 0900920	36,00
∅ 40 mm x 1 1/4" IG	1	F 0900925	46,00
∅ 50 mm x 1 1/2" IG	1	F 0900930	59,00
∅ 63 mm x 2" IG	1	F 0900935	86,00

## Verschraubung

Ausführung: Klebemuffe x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 50 mm x 1 1/2" AG	5	I 0900880	9,50
∅ 50 mm x 2" AG	5	I 0900882	12,50
∅ 63 mm x 2" AG	5	I 0900885	14,50

## Verschraubung

Ausführung: Klebemuffe x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 50 mm x 1 1/2" IG	5	I 0900830	9,75
∅ 63 mm x 2" IG	5	I 0900835	14,50

## Verschraubung

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	Druck	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 20 mm	PN 16	5	I 0900760	6,00
∅ 25 mm	PN 16	5	I 0900765	7,75
∅ 32 mm	PN 16	5	I 0900770	8,75
∅ 40 mm	PN 16	5	I 0900775	9,25
∅ 50 mm	PN 16	5	I 0900780	9,50
∅ 63 mm	PN 16	1	I 0900785	12,75
∅ 75 mm	PN 10	1	I 0900790	38,50
∅ 90 mm	PN 10	1	I 0900795	69,50



# FITTINGS

## 2-Wege Kugelhahn

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebemuffe  
**Farbe:** Grau / Orange  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10 oder 16



Ausführung	Druck	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm	PN 16	10	I 0901164	17,25
Ø 25 mm	PN 16	10	I 0901165	22,50
Ø 32 mm	PN 16	10	I 0901170	24,00
Ø 40 mm	PN 16	10	I 0901175	31,00
Ø 50 mm	PN 16	12	I 0901180	31,75
Ø 63 mm	PN 16	8	I 0901185	49,50
Ø 75 mm	PN 10	1	G 0901190	75,00
Ø 90 mm	PN 10	1	G 0901195	135,00

## 3-Wege Kugelhahn

**Ausführung:** Allseitig Klebemuffen  
**Farbe:** Grau / Orange  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 40 mm   L-Kugel	1	F 0901225L	112,00
Ø 50 mm   L-Kugel	1	F 0901230L	127,00
Ø 63 mm   L-Kugel	1	F 0901235L	150,00
Ø 40 mm   T-Kugel	1	F 0901225T	113,00
Ø 50 mm   T-Kugel	1	F 0901230T	132,00
Ø 63 mm   T-Kugel	1	F 0901235T	170,00

## 2-Wege Kugelhahn

**Ausführung:** Innengewinde x Außengewinde  
**Farbe:** Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
1 ½" IG x 1 ½" AG	5	I 0901181	12,75

## 2-Wege Kugelhahn elektrisch

**Ausführung:** Klebemuffe x Klebemuffe  
**Farbe:** Grau  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 3



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 mm   230 V	1	E 0901280	635,00
Ø 63 mm   230 V	1	E 0901285	695,00

## 3-Wege Drehscheibenventil elektrisch

Ausgestattet mit Rotationsdämpfer und einer Anzeige des geschlossenen Weges.

**Ausführung:** Allseitig Klebe-Muffen/Stutzen  
**Farbe:** Grau / Orange  
**Material:** PVC-U  
**Arbeitsdruck:** PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50/63 mm   90°	1	E 0901382L	525,00
Ø 63/75 mm   90°	1	E 0901383L	540,00
Ø 50/63 mm   180°	1	E 0901382T	525,00
Ø 63/75 mm   180°	1	E 0901383T	540,00

## 3-Wege Solarschieber

**Ausführung:** Allseitig Innengewinde  
**Farbe:** Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
1 ½" IG	5	I 0901232	15,00

## Kegelrückschlagventil

Ausführung: Klebemuffe x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10 oder 16



Ausführung	Druck	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm	PN 16	1	I 0901410	27,50
Ø 25 mm	PN 16	1	I 0901415	33,50
Ø 32 mm	PN 16	1	I 0901420	34,50
Ø 40 mm	PN 16	1	I 0901425	46,00
Ø 50 mm	PN 16	1	I 0901430	57,00
Ø 63 mm	PN 16	1	I 0901435	84,50
Ø 75 mm	PN 10	1	I 0901440	187,00

## Verschlussstopfen

Ausführung: Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
¾" AG	5	I 0901990	1,75
½" AG	5	I 0901992	2,00
¾" AG	5	I 0901994	2,25
1" AG	5	I 0901996	2,50
1 ½" AG	5	I 0901998	3,25
1 ½" AG	5	I 0902000	4,50
2" AG	1	I 0902002	6,00

## Verschlusskappe

Ausführung: Klebemuffe  
 Farbe: Grau / Schwarz  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 16



Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 20 mm	Grau	5	I 0902060	1,75
Ø 25 mm	Grau	5	I 0902065	2,00
Ø 32 mm	Grau	5	I 0902070	2,25
Ø 40 mm	Grau	5	I 0902075	2,50
Ø 50 mm	Grau	5	I 0902080	2,75
Ø 50 mm	Schwarz	5	I 0902081	7,35
Ø 63 mm	Grau	1	I 0902085	3,75
Ø 75 mm	Grau	1	I 0902090	6,50
Ø 90 mm	Grau	1	I 0902095	8,50

## Verschlusskappe

Ausführung: Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 10



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
¾" IG	5	I 0901970	2,00
½" IG	5	I 0901972	2,25
¾" IG	5	I 0901974	2,50
1" IG	5	I 0901976	2,75
1 ½" IG	5	I 0901978	3,50
1 ½" IG	5	I 0901980	5,50
2" IG	1	I 0901982	8,00

## Anbohrschelle

Ausführung: Rohr Ø x Innengewinde  
 Farbe: Schwarz  
 Material: Polypropylen



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 mm x ½" IG	1	I 0902300	9,00
Ø 63 mm x ½" IG	1	I 0902305	9,50
Ø 75 mm x ½" IG	1	I 0902310	11,50
Ø 90 mm x ½" IG	1	I 0902315	13,50

## Rohrklemmen

Ausführung: mit / ohne Abstandshalter  
 Farbe: Schwarz  
 Material: Polypropylen



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 40 mm mit Abstandshalter	10	I 0901125	2,50
Ø 50 mm mit Abstandshalter	10	I 0901130	3,25
Ø 63 mm mit Abstandshalter	5	I 0901135	3,50
Ø 75 mm mit Abstandshalter	5	I 0901140	5,50
Ø 90 mm mit Abstandshalter	2	I 0901145	5,75
Ø 125 mm ohne Abstandshalter	1	I 0901150	21,75
Ø 140 mm ohne Abstandshalter	1	I 0901155	24,75
Ø 160 mm ohne Abstandshalter	1	I 0901160	28,50

# FLEX FIT

## Übergangswinkel 90°

Ausführung: Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 x 50 mm	5	F 0901835	11,50
Ø 63 x 63 mm	5	F 0901840	20,25

## Übergangswinkel 90°

Ausführung: Klemm x Klemm  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 x 50 mm	5	F 0901860	19,50
Ø 63 x 63 mm	2	F 0901865	32,50

## Übergangswinkel 90°

Ausführung: Klemm x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 mm x 1 1/2" AG	2	F 0901845	12,25

## Übergangswinkel 45°

Ausführung: Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 x 50 mm	5	F 0901832	13,00

## Übergangverschraubung Stutzen

Ausführung: Klemm x Klebestutzen  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 x 50 mm	5	F 0901780	11,00
Ø 63 x 63 mm	2	F 0901785	17,00

## Übergangverschraubung Muffe

Ausführung: Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 x 50 mm	5	F 0901790	11,50
Ø 63 x 63 mm	2	F 0901795	17,75

## Übergangverschraubung AG

Ausführung: Klemm x Außengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 mm x 1 1/2" AG	5	F 0901800	13,50
Ø 50 mm x 2" AG	5	F 0901805	15,50
Ø 63 mm x 2" AG	2	F 0901810	18,25

## Übergangverschraubung IG

Ausführung: Klemm x Innengewinde  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 mm x 1 1/2" IG	5	F 0901815	14,25
Ø 63 mm x 2" IG	2	F 0901820	20,25

## T-Stück

Ausführung: Allseitig Klemm  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 50 mm	5	F 0901880	29,75
∅ 63 mm	2	F 0901885	45,00

## T-Stück

Ausführung: Klebemuffe x Klemm x Klebemuffe  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 50 x 50 x 50 mm	5	F 0901870	12,25
∅ 63 x 63 x 63 mm	2	F 0901875	20,25

## Doppelverschraubung

Ausführung: Klemm x Klemm  
 Farbe: Grau  
 Material: PVC-U  
 Arbeitsdruck: PN 4



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 50 x 50 mm	5	F 0901825	19,50
∅ 63 x 63 mm	2	F 0901830	32,50

## Montageschlüssel

Montageschlüssel für die Verbindung von FlexFit Fittings und Flex Fit Schlauch.



Farbe: Blau

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
∅ 50 mm	5	G 0901890	4,25
∅ 63 mm	2	G 0901895	5,50

# FITTINGS FÜR AUFSTELLBECKEN

## Druckschlauchtülle

Ausführung: Außengewinde x Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
1 ½" AG x NW 38 mm	10	I 0901482	3,50
1 ½" AG x NW 32/38 mm	10	I 0901484	3,50
1 ½" AG x NW 32/38 mm mit O-Ring	5	I 0901483	6,50

## Druckschlauchtülle

Ausführung: Klebestutzen x Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 50 mm x NW 38 mm	10	I 0901480	3,75
Ø 50 mm x NW 32/38 mm	10	I 0901481	4,50

## Doppel-Druckschlauchtülle

Ausführung: Beidseitig Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
NW 32 x 32 mm	10	I 0901520	3,75
NW 38 x 38 mm	10	I 0901525	3,95
NW 38 x 32 mm	10	I 0901526	3,95
NW 38/32 x 38/32 mm	5	I 0901530	4,50

## Stangenschieber

Ausführung: Diverse  
Farbe: Grau / Orange



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
1 ½" AG x 1 ½" IG	5	I 0901242	11,50
1 ½" AG x NW 38 mm	5	I 0901240	11,50
NW 38 x NW 38 mm	5	I 0901244	11,50

## T-Stück 90°

Ausführung: Allseitig Schlauchanschluss  
Farbe: Schwarz



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
NW 32 mm	5	I 0901487	7,50
NW 38 mm	5	I 0901488	6,75

## Winkel 90°

Ausführung: AG x Schlauchanschluss  
Farbe: Weiß



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
1 ½" AG x NW 38 mm	5	I 0901490	4,50

## Schlauschellen

Größenverstellbare Schlauschellen.

Material: V2A



Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Ø 10 - 16 mm	10	I 0901569	1,75
Ø 18 - 35 mm	10	I 0901570	2,00
Ø 21 - 38 mm	10	I 0901571	2,25
Ø 27 - 51 mm	10	I 0901575	2,95
Ø 40 - 60 mm	10	I 0901578	3,25
Ø 50 - 70 mm	10	I 0901580	3,75
Ø 59 - 83 mm	10	I 0901585	4,25

# KLEBER

## Tangit Kleber

Spezial-Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF, stabilisiert) zur Verbindung von Fittings und Rohrleitungen aus **Hart-PVC**. Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden. Erhältlich als Tube (125 g), Dose mit Pinsel (250/500 g) oder Vorratsdose (1000 g).



Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	€ / kg	Preis €
Tangit Spezialkleber <small>Gef. 2 / 3 / 4 / 5</small>	125 g	G 0901610	172,00	21,50
	250 g	G 0901615	117,00	29,25
	500 g	G 0901620	97,50	48,75
	1000 g	G 0901625	79,50	79,50

## Griffon UNI 100

Spezial-Klebstoff zur Verbindung von Fittings und Rohrleitungen aus **Hart-PVC**. Nach 4 Stunden bis 10 bar druckbeständig (Rohre bis Ø 50 mm, Temperatur 5° bis 10° C). Erhältlich als Tube (125 ml) oder Dose mit Pinsel (250/500/1000 ml).



Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	€ / l	Preis €
Griffon UNI 100 <small>Gef. 2 / 3 / 4 / 5</small>	125 ml	G 0901628	143,60	17,95
	250 ml	G 0901630	90,00	22,50
	500 ml	G 0901632	79,50	39,75
	1000 ml	G 0901634	63,50	63,50

## Griffon WDF 05

**Schnelltrocknender** blau-eingefärbter Spezial-Klebstoff zum Verbinden von Fittings und Rohrleitungen aus **Hart- und Weich-PVC**. Optimal für Poolflex geeignet. Nach 30 Minuten bis 5 bar druckbeständig (Rohr bis Ø 50 mm, Temperatur 5° bis 15° C). Erhältlich als Dose mit Pinsel.



Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	€ / l	Preis €
Griffon WDF 05 <small>Gef. 2 / 3 / 4</small>	250 ml	G 0901635	91,00	22,75
	500 ml	G 0901636	81,00	40,50

# REINIGER

## Tangit Reiniger

Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U, PVC-C und ABS. Entfernt Rückstände und Verunreinigungen. Hervorragende Reinigungs- und Anlöseigenschaften.



Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	€ / l	Preis €
Tangit Reiniger <small>Gef. 3 / 4</small>	125 ml	G 0901640	132,00	16,50
	1000 ml	G 0901645	41,50	41,50

## Griffon Cleaner

Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus Hart-PVC, PVC-C und ABS. Auch geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärteten Klebstoffresten und zur Reinigung von Pinseln.



Bezeichnung	Inhalt	Artikel-Nr.	€ / l	Preis €
Griffon Reiniger <small>Gef. 3 / 4</small>	125 ml	G 0901650	116,00	14,50
	500 ml	G 0901652	61,00	30,50
	1000 ml	G 0901645	50,75	50,75

# ABDICHTUNG

## Teflonband

PTFE Teflonband Rolle nach DIN EN 751-3 zur Abdichtung von Gewindeanschlüssen.

- Stärke: 0,1 mm
- Länge: 12 m / Rolle



Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.	€/l/m	Preis €
Teflonband	10	I 0901600	0,22	2,65

## Fermit Teflonband

PTFE Teflonband Rolle von Fermit zur Abdichtung von Gewindeanschlüssen.

- Stärke: 0,08 mm
- Länge: 12 m / Rolle



Bezeichnung	VPE	Artikel-Nr.	€/l/m	Preis €
Fermit Teflonband	10	I 0901601	0,16	1,95
Fermit Teflonb. 2er-Set	1	F 0902757	0,19	4,50

## Fermit Kunststoff-Gewindedicht

Zähflüssige weiße Dichtungsmasse zur Abdichtung von Gewindefittings aus Kunststoff oder von Kombinationsverbindungen aus Metall / Kunststoff. **Sofort druckbeständig** bis 3 bar, nach 24 Stunden bis 8 bar.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/kg	Preis €
Fermit Kunststoff-Gewindedicht	100 g	6	F 0902758	229,50	22,95

## Fermit Dichtungskitt

Chlor und Salzwasser beständige Dichtungsmasse zum Eindichten von Skimmern und Bodenabläufen. Verhindert die Entstehung von Schwitzwasser und Kontaktkorrosion zum Beispiel in der Kabelanschlussdose.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/kg	Preis €
Fermit Dichtungskitt	500 g	18	F 0902760	23,90	11,95

## Fermit Aqua-Fix Pro

Spezial-Montagekleber und Dichtstoff. Kombiniert Ästhetik, Leistung und Vielseitigkeit. Mit diesem MS-Polymer können selbst auf feuchten Oberflächen und unter Wasser Fugen abgedichtet und ohne Bohren Gewichte bis zu 20 kg/cm<sup>2</sup> befestigt werden.



Farbe	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/l	Preis €
Weiß	290 ml	12	F 0902700	101,72	29,50
Transparent	290 ml	12	F 0907202	108,62	31,50
Blau	290 ml	12	F 0902704	113,79	33,00
Grau	290 ml	6	F 0902708	113,79	33,00
Beige	290 ml	6	F 0902706	113,79	33,00
Schwarz	290 ml	12	F 0902710	101,72	29,50

## Fermit Dichtband für Leckagen

Selbstverschweißendes Reparaturband für Lecks, das bei Anbringung unter Spannung schnell zu einer homogenen Masse verschmilzt. Zur temporären Abdichtung von Lecks an Rohrleitungen oder als Schutz vor scharfkantigen und hervorstehenden Teilen.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/lfm	Preis €
Fermit Dichtband für Leckagen	3 lfm	6	F 0902752	3,98	11,95

## Fermit Dichtbandage f. Hart-PVC-Rohre

Band zur dauerhaften Reparatur von Löchern und Rissen an zylinderförmigen Materialien aller Art. Für Anwendungen an feuchten Oberflächen und selbst unter Wasser geeignet.



Gef. 2 / 3

Druckbeständigkeit bis zu 20 bar.

Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/lfm	Preis €
Dichtbandage für Hart-PVC-Rohre	1,5 lfm	6	F 0902754	18,50	27,75

Gef. 2 / 3

## Fermit Reparatur-Masse für Leckagen

Zweikomponenten-Epoxid-Dichtmasse in Form von Knetmasse zum Kitten, Reparieren und für die schnelle Montage aller starren und halbstarren Kunststoffe. Geeignet für PVC, PVC-C, ABS und gebräuchliche Materialien wie Glas, Holz, Metall, Kupfer und Beton.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/l	Preis €
Fermit Reparatur-Masse für Leckagen	100 ml	6	F 0902750	219,50	21,95

Gef. 3

## Fermit Skimmer Reparatur-Kleber

Der schnelle Problemlöser bei Undichtigkeiten oder Rissen im Skimmer oder an anderen ABS-Bauteilen. Aufrauen, reinigen, auftragen abwarten. 24 Stunden bis zur vollständigen Aushärtung. Schließt Risse mit bis zu 5 mm Größe. Transparentes Gel, nach Aushärtung weiß.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/l	Preis €
Fermit Skimmer Reparatur-Kleber	125 ml	12	F 0902762	271,60	33,95

Gef. 3 / 4

## Fermit Leck-Fix

Leck-Fix verschließt kleine Undichtigkeiten in Schwimmbädern unterschiedlichster Bauart, sowie in erdverlegten Rohrleitungen.

Durch das Dichtmittel können Leckagen in der Größenordnung von 0,5 m<sup>3</sup> bis 0,8 m<sup>3</sup> pro Tag bei einer Beckengröße zwischen 50 m<sup>3</sup> und 60 m<sup>3</sup> behandelt werden.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/l	Preis €
Fermit Leck-Fix	1 l	6	F 0902756	58,75	58,75

## Fermit Notfallkoffer

Lieferumfang:

- 1 Dichtband für Leckagen
- 1 Reparaturmasse für Leckagen
- 1 Reparaturset für Pool-Folien
- 1 Dichtbandage
- 1 Silikon-Armaturenfett
- 1 Kunststoff Gewindedicht
- 1 PTFE-Teflonband



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Fermit Notfallkoffer	7-tlg. Set	1	F 0902796	129,00

Gef. 2 / 3 / 4



# MONTAGEZUBEHÖR

## Fermit 360° Knick- und Dreh-Kanüle

360° drehbare Kanüle mit Kappe für alle Standard-Kartuschen. Ermöglicht größtmögliche Flexibilität und verteilt das Silikon in jede Ecke.

Passt auf alle Standard-Kartuschen.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
360° Knick- und Dreh-Kanüle	2er Set	12	F 0902716	5,50

## Fermit Verlängerung f. Kartuschenspitze

Bis zu 20 cm mehr Reichweite. Bringt Silikon ganz einfach in jede Ecke. Geeignet für alle Standard-Kartuschen.

Kombinierbar mit 360° Knick- und Dreh-Kanüle.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	Preis €
Verlängerung für Kartuschenspitze	2er Set	12	F 0902717	6,50

## Fermit Korrosionsschutz

Schutz und Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen vor Korrosion nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten an der Stahlwand (Skimmer, Einbaustrahler, Düsen, Ablauf). Bietet dauerhaften kathodischen Korrosionsschutz, selbst bei extremen Witterungsbedingungen.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/l	Preis €
Korrosionsschutz Gef. 3 / 8	400 ml	12	F 0902780	36,25	14,50

## Fermit Markierspray

Leuchtrotes Spray, universell einsetzbar zur Markierung und Beschriftung von Asphalt, Beton, Steinen, Erde, Gras, Holz, Bäumen, Sand, Schnee, etc. Haftet auf trockenem und feuchtem Untergrund. Ein Spezialventil ermöglicht einen Verarbeitungsradius von 360°.



Bezeichnung	Inhalt	VPE	Artikel-Nr.	€/l	Preis €
Markierspray Gef. 3 / 4	400 ml	12	F 0902790	31,88	12,75

